

Erklärung

Bitte senden an: Arbeitsgruppe Vakuummetrologie
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Abbestraße 2-12
10587 Berlin

oder per Fax an +49-30-3481-7490 oder E-Mail an karl.jousten@ptb.de oder dem Gerät beilegen.

Bezug: PTB-Reg.-Nr.: 7.5-1V-15-05 vom 2015-12-04
Unsere Auftragsnummer: Wrdlbrmpft0815

Wir versichern, dass die zur Kalibrierung eingereichten Vakuummessgeräte oder Testlecks (inklusive Vakuumbauteile)

- nicht mit toxischen, ätzenden, explosiven, radioaktiven, mikrobiologischen oder sonstigen Schadstoffen kontaminiert sind,
- vor dem Versand an die PTB einer Funktionsprüfung unterzogen wurden,
- sich in einem den allgemeinen Regeln der Hoch- und Ultrahochvakuumtechnik entsprechenden Zustand befinden,
- eine Verunreinigung der Kalibrieranlagen der PTB ausgeschlossen ist (z. B. durch Öle und Crackprodukte),
- aus messtechnischer Sicht kalibrierfähig sind,
- die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und die anerkannten Regeln der Technik beachtet wurden und
- uns keine Umstände bekannt sind, die einer Kalibrierung entgegenstehen könnten.

Der Transport der Geräte soll in der folgenden Weise geschehen¹:

☐ Bitte beauftragen Sie das von der PTB bevorzugte Speditions-/Postunternehmen. Die Geräte sind nicht versichert.

☐ Bitte beauftragen Sie folgendes Speditions-/Postunternehmen:

Unsere Kundennummer² bei diesem Unternehmen:

Bei Fragen zur Organisation des Transports: Telefon: +49 30 3481 7317
E-Mail: lagerberlin@ptb.de

Institution / Firma

Ort

Datum

Firmenstempel

rechtsverbindliche
Unterschrift/en

¹Kosten in Bezug auf den Transport und Zollabfertigung sind durch den Kunden zu tragen. Für Geräte aus anderen Zollgebieten ist ein Carnet notwendig.

²Bitte stellen Sie sicher, dass die Kundennummer für den Rücktransport gültig ist.