

Erklärung

Bitte senden an: Arbeitsgruppe Vakuummetrologie, 7.54
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Abbestraße 2-12
10587 Berlin

oder E-Mail an vacuum.cal@ptb.de senden oder dem Gerät beilegen.

Betreff: PTB-Aktenzeichen 7.5-1V-15-05, Auftragsbestätigung vom 2018-10-08

Wir versichern, dass die zur Kalibrierung eingereichten Vakuummessgeräte oder Testlecks (inklusive Vakuumbauteile)

- nicht mit toxischen, ätzenden, explosiven, radioaktiven, mikrobiologischen, krebserregenden oder sonstigen Schadstoffen kontaminiert sind,
- vor dem Versand an die PTB einer Funktionsprüfung unterzogen wurden,
- sich in einem den allgemeinen Regeln der Hoch- und Ultrahochvakuumtechnik entsprechenden Zustand befinden (Ausnahme: Schnüffellecks),
- eine Verunreinigung der Kalibrieranlagen der PTB ausgeschlossen ist (z. B. durch Öle und andere Kohlenwasserstoffe),
- aus messtechnischer Sicht kalibrierfähig sind,
- die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und die anerkannten Regeln der Technik beachtet wurden und
- uns keine sonstigen Umstände bekannt sind, die einer Kalibrierung entgegenstehen könnten.

Der Transport der Geräte soll in der folgenden Weise geschehen¹:

- ☐ Bitte beauftragen Sie das von der PTB bevorzugte Speditions-/Postunternehmen. Die Geräte sind nicht versichert.
- ☐ Bitte beauftragen Sie folgendes Speditions-/Postunternehmen:
Unsere Kundennummer² bei diesem Unternehmen:

Bei Fragen zur Organisation des Transports: Telefon: +49 30 3481 7317
E-Mail: lagerberlin@ptb.de

Institution / Firma

Ort, Datum

Auftragsnummer

rechtsverbindliche
Unterschrift und Stempel

¹Kosten in Bezug auf Transport und Zollabfertigung sind durch den Kunden zu tragen. Für Geräte aus Zollgebieten außerhalb der EU ist ein Carnet ATA notwendig.

²Bitte stellen Sie sicher, dass die Kundennummer für den Rücktransport gültig ist.